

848/851/867/19 Metal için Burgulu Matkap Uçları + Bits Seti, 19 parça



Bits Setleri, Özel Uygulamalar için



EAN:	4013288111654	Boyut:	140x115x45 mm
Parça No:	05104652001	Ağırlık:	265 g
Ürün-No:	848/851/867/19	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- Onarım ve montaj işleri için ideal ve taşınabilir
- Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor tutucu
- Şarjlı tornavidaya uygun ¼" bağlantılı
- Rapidaptor üniversal tutucu, metal için burgulu matkap uçları ve ¼" altıgen bağlantılı bitslerle
- Pratik ve sağlam bir bel çantasında

19 parçalı metal için burgulu matkap ucu ve bits seti. Yumuşak ahşap, sert ahşap ve lamine parke malzemelerinde hassas, kıymıksız delme için yüksek kaliteli, metal burgulu matkap uçları. Yüksek hız çeliğinden (HSS) üretilmiştir. İnce ayarlanmış malzeme esnekliği mükemmel dayanıklılık sağlar. Çok iyi merkezleme. Altıgen şaft çok iyi güç aktarımı sağlar. Rapidaptor üniversal tutucu, ekstra alet kullanmadan hızlı uç değişimi sağlar. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen tutucular ve aletler için uygundur. Güvenli saklama için sağlam bel çantası dahildir.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits Setleri, Özel Uygulamalar için

Metal uygulamaları için burgulu matkap ucu



Burgulu matkap ucu - metal uygulamalar içinDIN 3126-D 6.3 (ISO 1173) standardındaki ¼" altıgen sürüçülü tutucular için uygundur.Altıgen shaft sayesinde çok iyi güç aktarımıHSS = yüksek hız çeliği, çapraz kesimliUzun kullanım ömrü için ince ayarlı malzeme esnekliğiÇok iyi eş merkezlilikÖzellikle uzun kullanım ömrü için sertleştirilmiş ve temperlenmiş uçlar

TZ-bitsler



TZ-bitsler burulma/torsiyon bölgesine sahip sağlam, sert uçlardır. Torsiyon bits uçları, burulma bölgesindeki tork tepe/pik noktalarını tamponlayarak ucun erken aşınmasını önler ve ucun kullanım ömrünü uzatır.

Sert bitsler




Sert Wera bitsleri, bits ucu erken kırılmaya karşı dayanıklıdır. Z harfli bitsler genellikle universal vidalama uygulamaları için kullanılan bitslerdir.

Rapidaptor tutucu



Yardımcı aletler olmadan hızlıca bits değişimi. Tek elle kullanım. Tornavidanın kolay yönlendirilmesi için serbest hareket eden manşon.

Chuck-all



Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki ¼" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

Hızlı giriş ve kendinden kilitleme



Bits, manşonu kullanmadan bits tutucunun içine itilebilir. Bits vidaya yerleştirildiği anda kilitleme otomatik olarak etkinleştirilir. Bits güvenli bir şekilde oturur ve sallanmaz.

Rapid-out



Bitsi değiştirmek için manşonu ileri doğru itmeniz yeterlidir: yay mekanizması ucu mıknatıstan kurtarır ve aletin kilidini açar. Bits kolayca çıkarılabilir. Hızlı çıkarma işlevi, en küçük bitsleri bile ekstra alet kullanmadan çıkarmayı kolaylaştırır.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html


Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits Setleri, Özel Uygulamalar için


İçeriği ayarla:

888/4/1 K Rapidaptor Ünsersal Bits Tutucu, 1/4" x 50 mm

 05052500001 1x 1/4" x 50 mm




848 HSS Metal için Burgulu Matkap Uçları, 3 x 38 mm

 05104610001 1x 3 x 38 mm
05104613001 1x 4 x 44 mm
05104615001 1x 4.2 x 45 mm
05104616001 1x 5 x 50 mm
05104618001 1x 6 x 50 mm
05104620001 1x 8 x 51 mm




851/1 TZ Bits, PH 1 x 25 mm

 05056505001 2x PH 1 x 25 mm
05056510001 3x PH 2 x 25 mm
05056525001 1x PH 3 x 25 mm



867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

 05066485001 1x TX 10 x 25 mm
05066486001 1x TX 15 x 25 mm
05066487001 1x TX 20 x 25 mm
05066488001 1x TX 25 x 25 mm
05066490001 1x TX 30 x 25 mm
05066491001 1x TX 40 x 25 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_851_867_19.html

Wera - 848/851/867/19
05104652001 - 4013288111654

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de