


950/9 Hex-Plus 3 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama, 9 parça

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için



EAN:	4013288112255	Boyut:	135x78x25 mm
Parça No:	05133163001	Ağırlık:	265 g
Ürün-No:	950/9 Hex-Plus 3	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041100

- Altıgen soketli vidalar için allen anahtar seti
- Hex-Plus altıgen soketli vidaların daha uzun ömürlü olmasını sağlar
- Krom kaplama sayesinde yüksek korozyon koruması
- Allen anahtarlar boyut işaretleri sayesinde hızla elinizin altında
- Daha uzun servis ömrü için aşınmaz klips malzemesi

Erişilmesi zor alanlardaki vidalarda kullanım için ekstra kısa kollara sahip yüksek kaliteli allen anahtar seti. Altıgen soketli vidalar için. Allen anahtarlarının kalıcı olarak güvenli bir şekilde tutulması ve çıkarılmasının kolay olması için aşınmayan klips malzemesi. Hex-Plus profil vida başında daha geniş temas yüzeyleri sunduğundan sıyrma etkisini minimuma indirir ve vida başında oluşabilecek hasarı neredeyse ortadan kaldırır. Uzun kol başındaki topbaş uç özelliği zorlu kurulum pozisyonlarında bile güvenli çalışmaya olanak sağlar. Yüksek kaliteli krom kaplama yüksek korozyon korumasını garanti eder. Hızlı erişim için allen anahtarlar üzerinde lazerle işlenmiş aşınmaya dayanıklı boyut işaretleri.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_3.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 3
05133163001 - 4013288112255

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için

Allen anahtar



Klasik allen anahtarları sorguladık çünkü çalışırken vida başı profillerini çok sık sıırıyordu. Sonuç olarak bu vidalar artık kullanılamaz ve sökülemez hale geliyor. Wera Hex-Plus profilli aletlerinin vida başında daha geniş temas yüzeyleri vardır. Sıırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azalır. Aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek tork iletebilir.

Hex-Plus



Altıgen soketli vidalar hızlı bir şekilde "sıırma" sorununa sahiptir. Bunun nedeni, ucun keskin kenarının vida başının iç yüzeyi üzerindeki etkisidir. Kademeli aşınma süreci sonunda "yalama sorununa" yol açar. Wera Hex-Plus profilli uçlar vida başında daha geniş temas yüzeylerine sahiptir. Sıırma etkisi ve dolayısıyla vidanın deformasyonu azaltılırken, aynı zamanda %20'ye kadar daha yüksek torklar iletebilir. Bilinmesinde fayda var: Hex-Plus profil uçlar tüm standart altıgen soketli vidalara uyur!

Topbaş uç



Topbaş profiller, alet ekseninin vida eksenine göre sapıtılmasına veya döndürülmesine veya açılı kullanıma izin verir, böylece tabiri caizse "köşeden" vidalamak mümkündür.

Ölçü işaretlemesi



Ölçü işaretleri sayesinde tüm allen anahtarlar kolayca elinizin altındadır; allen anahtarlar da Take it easy renk kodlaması bulunmaktadır.

Yüzey koruması



Mükemmel yüzey koruması ve uzun servis ömrü için krom kaplı allen anahtarlar.

Güvenli tutuş ve kolay çıkarma



Klipsin aşınmayan malzemesi, allen anahtarların güvenli bir şekilde tutulmasını sağlarken aynı zamanda yerinden çıkarılmasının da kolay olmasını sağlar.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_3.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 3
05133163001 - 4013288112255

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/9 Hex-Plus 3 Allen Anahtar Set, metrik, Krom Kaplama, 9 parça

Allen Anahtar, Altıgen Soketli Vidalar için



İçeriği ayarla:

950 PKS Allen Anahtar, metrik, Krom Kaplama, 1.5 x 50 mm



05133150001 ¹⁾	1x	1.5 x 50 mm
05133151001	1x	2 x 56 mm
05133152001	1x	2.5 x 63 mm
05133153001	1x	3 x 71 mm
05133154001	1x	4 x 80 mm
05133155001	1x	5 x 90 mm
05133156001	1x	6 x 100 mm
05133157001	1x	8 x 112 mm
05133158001	1x	10 x 125 mm

1) Normal altıgen profil

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_hex-plus_3.html

Wera - 950/9 Hex-Plus 3

05133163001 - 4013288112255

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de