

EAN:	4013288160072	Boyut:	225x95x40 mm
Para No:	05133356001	Ağırlık:	360 g
Ürün-No:	167 i/6	Menş e ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- 1.000 volta kadar güvenli alıřma için yalıtımlı uç (bıak)
- Yüksek alıřma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuřak kavrama bölgeleri
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Yüksek korozyon korumalı ve hassas uyum için BlackPoint ulu

Hızlı ve hassas alıřma için çok bileřenli Kraftform Plus saplı 6 paralı Wera VDE tornavida seti: Yüksek alıřma hızı için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuřak kavrama bölgelerinden oluřmaktadır. Onaylı 1.000 voltluk gerilim altında güvenli alıřma için 10.000 volt su banyosu para testine tabi tutulmuř aletler. İhtiya duyulan aleti hızlı ve kolay bir řekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve boyut damgalı Take it easy alet bulucu. Altıgen yuvarlanma koruması, alıřma alanında sinir bozucu yuvarlanmaları önler.

İnternet baėlantısı
<https://www.wera.de/tr/05133356001>

Wera - 167 i/6
05133356001 - 4013288160072

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter StraÙe 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bireysel olarak test edildi




IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli alıřmayı garanti eder.



Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli alıřmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

Darbe dayanım testi



-40°C'de test edilen darbe mukavemeti, aşırı zor koşullar altında bile güvenliğı garanti eder.

ok bileşenli Kraftform sap



Wera, Kraftform sapı farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden üretir. Çekirdek için, bıağı ağır yükler altında bile güvenli bir şekilde tutan dayanıklı bir plastik kullanılır. Renkli temas bölgeleri için daha yumuşak bir malzeme kullanılır. Bu malzeme daha yüksek sürtünme direncine sahiptir ve daha yüksek kuvvetlerin iletilmesini sağlar. Daha sert yüzeyli kırmızı alanlar, elin sapa "yapışmasını" önler. Hızlı bir tutuş değışikliğı mümkündür.

Ele göre uyarlanmıştır




Kraftform sapın ele mükemmel uyum sağlayan şekli, su toplaması ve nasır oluşumunun önüne geçer. Wera Kraftform: Üstün ergonomi ile eş anlamlı!

Hızlı manüel konumlandırma



Tornavida sapı için kullanılan sert malzemeler, derinin sapa "yapışması" riskini ortadan kaldırarak hızlı kavramayı garanti eder. Daha yumuşak, "kaymaz" bölgeler ise yüksek torkların düşük kayıpla iletimini sağlar.

Take it easy alet bulucu



Take it easy alet buluculu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

Yuvarlanma koruması



Tüm Kraftform tornavidaların sapının alt ucunda bir yuvarlanma koruması vardır. Altıgen şekli, tornavidanın alıřırken yuvarlanmasını zorlaştırır.

İerięi ayarla:

167 i VDE Yalıtımlı TORX® Tornavida, TX 9 x 80 mm



05006169001	1x	TX 9 x 80 mm
05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
05006174001	1x	TX 20 x 80 mm
05006176001	1x	TX 25 x 100 mm
05006184001	1x	TX 8 x 80 mm

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05133356001>

Wera - 167 i/6

05133356001 - 4013288160072

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de