



EAN:	4013288099778	Boyut:	100x60x10 mm
Parça No:	05134374001	Ağırlık:	8 g
Ürün-No:	867/1 BDC SB SiS	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82079030

- TORX® soketli vidalar için
- Yük tepe noktalarını yastıklamak için BiTorsion bölgesi
- Kırılma riskinde önemli azalma, servis ömrünün önemli ölçüde uzama
- Vidaya güvenli bir şekilde oturması için elmas kaplama
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 1)
- Take it easy alet buluculu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması

Bits ucunda küçük elmas parçacıkları bulunan TORX® soketli vidalar için bitsler. Bunlar vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar, gerekli temas basıncını ve kayma riskini azaltır. Pık/tepe yükler sırasında kinetik enerjinin dağıldığı burulma/torsiyon bölgesi. Bu, ürün ömründe önemli bir artışa neden olur. DIN ISO 1173-D 6.3 standardındaki ¼" altıgen sürücülü bits tutuculara uygundur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_bdc_sb_sis.html

Wera - 867/1 BDC SB SiS
05134374001 - 4013288099778


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bitsler, TORX® Vidalar için

BiTorsion Bitsler



Elmas kaplamalı bitsler, özellikle hassas malzemelere veya yüksek kaliteli yüzeylere vidalanırken daha güvenli, daha hızlı ve daha uygun maliyetli çalışmayı mümkün kılar. Daha uzun ömürlü alet kullanımı söz konusudur.



Mekanik vida bağlantılarında meydana gelen pik yükler genellikle ucun zamanından önce aşınmasına veya vidanın zarar görmesine neden olmaktadır. Bu yük artışları en aza indirilirse vidalama daha verimli ve daha güvenli hale gelir. Wera BiTorsion sistemi erken aşınmayı önler. Aletin kullanım ömrü uzar ve mekanik vidalama verimliliği önemli ölçüde artar.

Elmas kaplı bitsler




Makineyle sıkmadaki en önemli sorunlardan biri aletin vida başından hızla kaymasıdır. Bu genellikle vida başına ve alete zarar verir. Hasarlı yüzeyler ve artık sökilemeyen vidalar vb. nedeniyle yüksek tamir maliyetleri ortaya çıkar. Elmas kaplı bitslerle kayma sorunu azaltılabilir ve vidalama işlemi daha güvenli ve daha ekonomik hale gelir.

Vida başına tam oturur




Wera'nın özel olarak geliştirilmiş üretim teknolojisi sayesinde, Wera elmas bits bugün hala sağlamlık ve işlevsellik açısından standartları belirlemektedir. Elmas kaplamalı Wera bitsler, ucun vidaya güvenli bir şekilde oturmasını sağlar.

Düşük kayma kuvvetleri




Aletin ucuna uygulanan küçük elmas parçacıkları vidayı tam anlamıyla "ısıtır" ve vida başına tam kavrar, kaymaz bir uyum sağlar. Söz konusu güvenli oturma vidayı korur. Kullanıcıyı vidaya daha fazla güç uygulamaya zorlayan bastırma kuvvetini önemli ölçüde azaltır.

Mükemmel uyum



Hassas malzemeler için ideal

Uzun alet ömrü



Bits ve tutucunun burulma bölgelerinin optimum şekilde koordine edilmiş özellikleri, yük altında kademeli olarak esnemeyi mümkün kılar. İki kademeli sistem erken aşınmayı önler. Ayrıca ilgili uygulamaya göre uyarlanan uçların sertliği sayesinde uzun bir kullanım ömrü de garanti edilir.

Take it easy alet bulucu özellikli bitsler



İhtiyacınız olan aleti kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı, Take it easy alet bulucu aracını kullanın.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_bdc_sb_sis.html

Wera - 867/1 BDC SB SiS
05134374001 - 4013288099778

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/1 BDC SB TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

Bitsler, TORX® Vidalar için



İçeriği ayarla:

867/1 BDC TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

05066100001

1x TX 10 x 25 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_screws_867_1_bdc_sb_sis.html

Wera - 867/1 BDC SB SiS
05134374001 - 4013288099778

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de