

<b>EAN:</b>	4013288112514	<b>Boyut:</b>	50x7x6 mm
<b>Parça No:</b>	05134664001	<b>Ağırlık:</b>	14 g
<b>Ürün-No:</b>	867/4 IP TORX PLUS®	<b>Menşe ülke:</b>	CZ
		<b>Gümrük tarife no.:</b>	82079030

- TORX PLUS® vidalar için
- Sert, universal kullanım için
- ¼" altıgen sürücü (Wera bağlantı serisi 4)


TORX PLUS® soketli vidalar için yüksek kaliteli bitsler. TORX PLUS® profili: "Normal" TORX® profili ile karşılaştırıldığında, alet ve vida arasındaki 6 tork ileten kanadın genişletilmesi, dairesel yerine eliptik bir profil tasarımı ile gerçekleştirilir. Bu yapı, vidalama sırasında uygulanan kuvveti daha geniş bir alana dağıtır. Böylelikle daha yüksek torklar iletilir ve vida ile takımın kullanım ömrü de artar. Sert ve dayanıklı, universal kullanım için. DIN ISO 1173-F 6.3 standardındaki ¼" altıgen bits tutucular için uygundur.

İnternet bağlantısı  
<https://www.wera.de/tr/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## TORX PLUS®



Normal TORX® profili ile karşılaştırıldığında, uç ve vidanın kenetlenmesini ve tork iletimini sağlayan 6 adet kanadın genişletilmesi, dairesel yerine eliptik bir profil kullanılması söz konusudur. Bu, vidalama sırasında uygulanan kuvveti daha geniş bir alana dağıtır. Bu sayede daha yüksek torklar iletilir ve vida ile takımın kullanım ömrü de artar. Bu vida profili tipik olarak kesici takımlar üzerindeki merkez kilitle vidalarında kullanılabilir.

## Sert bitsler



Sert Wera bitsleri ucun erken kırılmasını önler. Z bitsler genellikle üniversal vidalama uygulamaları için kullanılan bitslerdir.





### İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Bu ürün grubunun diğer varyantları:

				
		mm	inch	mm
<b>05134664001</b>	<b>1 IP</b>	<b>50</b>	<b>2"</b>	<b>2.0</b>
05134665001	2 IP	50	2"	2.0
05134668001	3 IP	50	2"	2.0
05134691001	4 IP	50	2"	3.0
05134678001	5 IP	50	2"	3.0
05134680001	6 IP	50	2"	3.0
05134667001	6 IP	89	3 1/2"	3.0
05134690001	6 IP	152	6"	3.0
05134681001	7 IP	50	2"	3.0
05134679001	8 IP	50	2"	3.0
05134670001	8 IP	89	3 1/2"	3.0
05134682001	8 IP	152	6"	3.0
05160917001	9 IP	50	2"	3.0
05134669001	9 IP	89	3 1/2"	3.0
05134683001	10 IP	50	2"	4.0
05134684001	10 IP	70	2 3/4"	4.0
05134671001	10 IP	89	3 1/2"	4.0
05134685001	15 IP	50	2"	4.0
05134686001	15 IP	70	2 3/4"	4.0
05134672001	15 IP	89	3 1/2"	4.0
05134687001	20 IP	50	2"	4.5
05134688001	20 IP	70	2 3/4"	4.5
05134673001	20 IP	89	3 1/2"	4.5
05134609001	25 IP	50	2"	6.0
05134674001	25 IP	89	3 1/2"	6.0
05134675001	27 IP	89	3 1/2"	6.0
05320430001	30 IP	50	2"	6.0
05134676001	30 IP	89	3 1/2"	6.0
05134677001	40 IP	89	3 1/2"	-

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05134664001>

Wera - 867/4 IP TORX PLUS®  
05134664001 - 4013288112514

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de