



EAN:	4013288228017	Boyut:	240x130x65 mm
Parça No:	05136043001	Ağırlık:	938 g
Ürün-No:	9524	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82054000

- Fotovoltaik sistemlerin kurulumu için vidalama alet seti
- MC4 (Multi-Contact) güneş konektörleri için 2 adet montaj anahtarı 9108 dahil
- Pistol saplı 7442 (3,0-6,0 Nm) torklu tornavida içerir
- Saat yönünde tork işlemi sırasında aleti çıkarmak zorunda kalmadan özellikle hızlı bir geri dönüş hareketi için hızlı dönme fonksiyonlu Rapidaptor 889/4/1 F bits tutucu dahildir
- Özellikle dar çalışma alanları için uygun olan Joker 6003 kombine anahtarı içerir; Özel çene geometrisi aletin konumlandırma seçeneklerini genişletir
- Yerleşik konektörlerin montajı için 17 adet ½" yarıklı lokma içerir
- Manüel kullanım için ½" lokma ve lokma bitsler için 870/4 dönüştürücü adaptör (¼" altıgen - ½" kare dönüştürücü) dahil

Fotovoltaik sistemlerin kurulumu için 7 parçalı alet seti. 3,0-6,0 Nm tork aralığına sahip 1 adet tork tornavidası 7442 (pistol saplı). Nümerik tork değeri göstergesi. Ayarlanan torka ulaşıldığında güvenilir sıkma ve sesli sinyal. 1 adet Rapidaptor bits tutucu 889/4/1 F, sağa doğru sıkarken geri dönme zahmeti olmadan özellikle hızlı geri dönüş hareketi için serbest manşon fonksiyonlu. 1 adet 6003 Joker kombine anahtar. Özel çene geometrisi, aletin uygulama seçeneklerini genişleterek kombine anahtarını özellikle dar montaj alanları için uygun hale getirir. 2 adet MC4 (Multi-Contact) solar konektörler için montaj anahtarı. Dahili konektörlerin montajı için 1 adet 17 numara ½" lokma, manüel kullanıma uygun lokmalar için 1 adet adaptör (¼" ½" çevirici).



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524
05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Güneş enerjisi sistemlerinin
montajı için**



Fotovoltaik sistemlerin kurulumu için vidalama alet seti




Set, güneş enerjisi sistemlerinin kurulumu için gerekli olan torklu tornavidaları, kombine anahtarları ve güneş enerjisi fişleri için montaj anahtarları gibi vidalama aletlerini içerir.

Ayarlanabilir tork anahtarı



7442 pistol saplı torklu tornavida, maksimum hassasiyetle ayarlanabilir 3,0-6,0 Nm aralığında tork ayarı sunar. Özel aletler olmadan gerekli tork değerinin basitçe ayarlanması mümkündür. Ölçek üzerindeki değerler kolay okunur. Hızlı bits değişimi için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku.

Kolay ayar



Gerekli tork değerini elle ayarlamak kolaydır.

Pistol saplı aletleri için




Daha ergonomik ve daha hızlı çalışma için özellikle pistol saplı Wera torklu tornavidalarla kullanım için.

Özellikle dar çalışma alanları için




Joker 6003 açık ağız yıldız kombine anahtar, özel çene geometrisi (7,5° döndürülmüş çene tarafı ve çift altı köşe geometrisi) ile, anahtar uzunlamasına eksen etrafında tekrar tekrar 180° döndürüldüğünde bağlantı seçeneklerini iki katına çıkarır. Somunlar veya vida başları her 15°'de bir "tutulabilir". Joker 6003 her dönüşten sonra otomatik olarak ilgili başlangıç noktasını bulur.

Joker 6003: 30°'den az dönme açısı için



7.5° açılı açık ağız, çift altıgen geometri ve geliştirilmiş uygulama yöntemi (yerleştirme - vidalama - döndürme - yeniden yerleştirme vb.) sayesinde 30°'den daha az dönme açısına sahip vidalama durumlarında bile kullanılabilir.

Çift altıgen geometri



Açık ağız ve yıldız tarafındaki çift altıgen geometri, vida başı veya cıvata ile güvenli bir bağlantı sağlar ve kayma riskini azaltır.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9524 Fotovoltaik Montaj Alet Seti 1, 7 parça

7400 Serisi Kraftform Torklu Tornavida



İçeriği ayarla:

7400 Serisi Kraftform Pistol Saplı, Ayarlanabilir Torklu Tornavida (3,0-8,8 Nm), Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, 7442 x 3.0-6.0 Nm



05074702001

1x 7442 x 3.0-6.0 Nm



8790 HMC Derin Lokma, Derinlik Ayarlı Şaftlı, 1/2" Sürücülü, 17 x 76 mm



05138007001

1x 17 x 76 mm



870/4 Adaptör (Bağlantı parçası), 1/4" x 1/2" x 72 mm



05138006001¹⁾

1x 1/4" x 1/2" x 72 mm

1) Bilyeli; manuel kullanım lokmaları için



889/4/1 F Pistol Saplı Torklu Tornavidaları için Rapidaptor Serbest Dönüşlü Bits Tutucu, 1/4" x 64 mm



05052501001

1x 1/4" x 64 mm



6003 Joker Açık Ağız Yıldız Kombine Anahtar, 17 x 190 mm

05020208001

1x 17 x 190 mm



9108 MC4 Solar Konektör Montaj Aleti, 115 mm

2x 115 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Cırtcirtlı Bant 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de