



EAN:	4013288235176	Boyut:	385x115x45 mm
Parça No:	05343820001	Ağırlık:	1405 g
Ürün-No:	6004 Joker 2 Set 1	Menşe ülke:	CZ
		Gümrük tarife no.:	82041200

- Cırcır fonksiyonuna sahip 2 adet kendinden ayarlı açık ağız kurbağacık anahtar
- 19-32 mm (metrik) veya 3/4"-1 1/4" (imperial) veya bu aralıklarda yer alan tüm ölçülerdeki altıgen başlı vidalar ve civatalar için
- Altıgen vida, somun ve civataları otomatik ve sürekli olarak kavrar
- Kavrama üzerindeki kol mekanizması kaymayı ve hasarı önler
- Anahtarı çıkarmadan hızlı ve tutarlı vidalama için mekanik cırcır işlevselliğiyle
- Ağızdaki köşe prizmalarına konumlandırılmayla sadece 30 derecelik geri dönüş açısı
- Sağlam malzemeden üretilmiş kumaş katlanır çanta, yüzeyleri hasarlardan korur ve Wera 2go sistemine takılabilir.

2 parçalı set. Cırcır fonksiyonuna sahip kendinden ayarlı açık ağız kurbağacık anahtar Joker 6004. Kademesiz ve paralel hareket eden çeneler sayesinde birden fazla açık ağız anahtar ölçüsünün yerini alır. Metrik (19,0 ila 32,0 mm) ve inç (3/4" ila 1 1/4") altıgen vidalar ve somunlar için. Gerekli boyut, altıgen somuna veya vidaya uygulanırken kademesiz olarak kendiliğinden ayarlanır. Entegre kaldırma mekanizması, altıgen vidayı veya somunu çeneler arasında güvenli şekilde sıkıştırır ve kayma ile hasar riskini belirgin şekilde azaltır. Cırcır fonksiyonu, anahtarı kaldırmadan hızlı ve sürekli vidalama yapılmasını sağlar. Köşe genişliği prizmasının kullanılmasıyla yalnızca 30°'lik bir geri dönüş açısı elde edilebilir. Tek kollu yapı, cırcır fonksiyonu ve köşe genişliği prizması ile birlikte dar montaj alanlarında da çalışmayı mümkün kılar. Sağlam bir rulo çanta içinde.

İnternet bağlantısı
<https://www.wera.de/tr/05343820001>

Wera - 6004 Joker 2 Set 1
 05343820001 - 4013288235176


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Joker 6004: otomatik ve sürekli olarak kendi kendine ayarlama




Otomatik olarak sürekli değişken, paralel kılavuzlu çeneler sayesinde Joker açık ağızlı kurbağacık anahtar 6004, ilgili uygulama alanındaki tüm boyutları kapsar. Anahtar, ayar gerektirmeden somun veya vidanın üzerine yerleştirildiğinde gerekli boyutu kendiliğinden bulur.

Joker 6004: vidaya karşı nazik




Joker 6004'ün paralel, pürüzsüz çeneleri dengeli yüzey basıncını mümkün kılar ve bu nedenle kuvvet köşelere aktarıldığında somunun veya vida başının zedelenmesini önler.

Joker 6004: Hızlı çalışma için cırcır mekanizması



Koldaki cırcır özelliği, aleti çıkarmadan hızlı ve istikrarlı vidalama sağlar.

Joker 6004: düşük geri dönüş açısı




Çenedeki köşe genişliğindeki dikdörtgen prizmalar sadece 30°'lik bir geri dönüş açısına izin verir.

Kullanışlı cırt cırtlı kumaş çanta ile birlikte gelir.




Sağlam ve kompakt kumaş katlanır çanta içinde saklama ve taşıma — böylece alet her zaman elinizin altında olur.

File cepler



File cepler aleti sıkı ve güvenli tutar. Boyut etiketi file içindeyken tanınabilir.

Kanca ve halka tutturucu şeritler sayesinde esnek



Kumaş çantanın arka kısmında bir polar bölge bulunmaktadır. Birlikte verilen kendinden yapışkanlı kanca ve halka bağlantı şeritleri kullanılarak kumaş çanta Wera 2go bileşenlerine tutturulabilir. Ya da duvara, rafa veya takım dolabına takılabilir.

İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05343820001>

Wera - 6004 Joker 2 Set 1
05343820001 - 4013288235176

Set içeriği:

6004 Joker XL Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar, 19; 20; 21; 22; 24 x 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16" x 256 mm

05020104001

1x 19; 20; 21; 22; 24 x 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16" x 256 mm



6004 Joker XXL Kendinden Ayarlı Açık Ağız Kurbağacık Anahtar, 24; 27; 30; 32 x 15/16; 31/32; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4" x 322 mm

05020102001

1x 24; 27; 30; 32 x 15/16; 31/32; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4" x 322 mm



İnternet bağlantısı

<https://www.wera.de/tr/05343820001>

Wera - 6004 Joker 2 Set 1

05343820001 - 4013288235176

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de