




EAN: 4013288122957
Parça No: 05347777001
Ürün-No: 160 i/168 i/6 Rack

Boyut: 285x210x55 mm
Ağırlık: 632 g
Menşe ülke: CZ
Gümrük tarife no.: 82054000

- 1.000 volta kadar güvenli çalışma için yalıtımlı uç (bıçak)
- Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgeleri
- Take it easy alet buluculuğu: profillere ve ölçü damgalarına göre renk kodlaması
- Yuvarlanmayı önlemek için altıgen yuvarlanma önleyici korumalı
- Yüksek korozyon korumalı ve hassas uyum için BlackPoint ucu

IEC 60900'e uygun olarak ayrı ayrı test edilmiş yalıtımlı tornavidalardan oluşan 6 parçalı VDE tornavida seti. Onaylı 1.000 voltta güvenli çalışma için 10.000 voltluk su banyosunda ayrı ayrı test edilmiştir. Su toplamaları ve nasır oluşumunu önleyen rahat, ergonomik çalışma için Kraftform Plus sap. Yüksek çalışma hızları için sert kavrama bölgeleri ile yüksek tork aktarımı için yumuşak kavrama bölgelerinden oluşmaktadır. Kısmi Lasertip uç; vida başına tam oturur ve sıyırmayı en aza indirir. İhtiyacınız olan aleti hızlı ve kolay bir şekilde bulmanız için profillere göre renk kodlu ve ölçü damgalı Take it easy alet bulucu. Yuvarlanma koruması, işyerinde sinir bozucu yuvarlanmaları önler. Depolama için raf içerir.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi

Bireysel olarak test edildi



IEC 60900'e uygun olarak 10.000 volta yapılan rutin test, 1.000 volta kadar gerilim altında güvenli çalışmayı garanti eder.



Tornavidalarımız; en önemli özellikleri olan yalıtımlarının kapsamlı bir şekilde test edildiğinden emin olmak için 10.000 volt yük altında dielektrik dayanımı açısından test edilir. Her bir Wera VDE tornavida, 1.000 volta kadar güvenli çalışmayı garanti etmek için bu teste tabi tutulur.

Darbe dayanım testi



-40°C'de test edilen darbe mukavemeti, aşırı zor koşullar altında bile güvenliğini garanti eder.

Lasertip




Hassas odaklı lazer ışığı kullanılarak keskin kenarlı bir yüzey yapısı oluşturulur. Wera Lasertip vida başına tutunur ve vida başından kaymasını önler. Düz, Yıldız ve Pozidriv için.

Düşük temas kuvveti



Wera Lasertip gerekli temas kuvvetini azaltır ve güç aktarımını artırır. Vidalama daha güvenli ve daha rahat hale gelir.

Take it easy alet bulucu



Take it easy alet buluculu tornavidalar: profil ve boyut damgasına göre renk kodlaması.

Çok bileşenli Kraftform sap



Wera, Kraftform sapı farklı özelliklere sahip çeşitli malzemelerden üretir. Çekirdek için, bıçağı ağır yükler altında bile güvenli bir şekilde tutan dayanıklı bir plastik kullanılır. Renkli temas bölgeleri için daha yumuşak bir malzeme kullanılır. Bu malzeme daha yüksek sürtünme direncine sahiptir ve daha yüksek kuvvetlerin iletilmesini sağlar. Daha sert yüzeyli kırmızı alanlar, elin sapa "yapışmasını" önler. Hızlı bir tutuş değişikliği mümkündür.

Yuvarlanma koruması



Altıgen yuvarlanma koruması, çalışma alanında sınır bozucu yuvarlanmaları önler. Böylece ortalıkta bırakılan aletler kaybolmaz.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_i_168_i_6_rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack
05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Plus – 100 VDE Serisi

İçeriği ayarla:

162 i PH VDE Yalıtımlı Tornavida, PH 1 x 80 mm



05006152001

1x PH 1 x 80 mm

05006154001

1x PH 2 x 100 mm

160 i VDE Yalıtımlı Düz Tornavida, 0.6 x 3.5 x 100 mm



05006110001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

05006120001

1x 1 x 5.5 x 125 mm

1) Lasertip'siz.

168 i VDE Yalıtımlı Kare Tornavida, # 1 x 80 mm



05004780001

1x # 1 x 80 mm

05004781001

1x # 2 x 100 mm

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/screwdrivers_kraftform_plus__series_100_vde_160_i_168_i_6 Rack.html

Wera - 160 i/168 i/6 Rack

05347777001 - 4013288122957

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de