



EAN: 4013288161383
Parça No: 05350451001
Ürün-No: 7445/46/47

Boyut: 260x220x85 mm
Ağırlık: 1022 g
Menşe ülke: CZ
Gümrük tarife no.: 82079030

- Kraftform torklu tornavida seti
- ¼" altıgen sürücü bağlantılı bitsler için
- Hex-Plus, TORX® ve TORX PLUS® bitslerle

Wera torklu tornavida seti. Maksimum doğruluk için değiştirilebilir tork ayarlarına sahip iki tane torklu tornavida. Özellikle yüksek tork iletimi için Kraftform pistol saplı, yüksek çalışma hızları için çok bileşenli ve özellikle ergonomik vidalama özelliğine sahip torklu tornavida. Gerekli tork değerinin özel alet gerektirmeden kolayca ayarlanması. Ölçek üzerindeki yazılı değeri okumak kolaydır. Hızlı bits değişiklikleri için Rapidaptor hızlı uç değiştirme teknolojisi. Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku. Yüksek çalışma hızları ve avuç içi koruması için sert ve yumuşak bölgelere sahip çok bileşenli Kraftform sap. Yüksek kaliteli, sağlam bir plastik kutuda bits çeşitleri içerir.



İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
 05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

7400 Serisi Kraftform Torklu Tornavida

Ayarlanabilir torklu tornavida



Wera'nın ayarlanabilir torklu tornavidaları, en yüksek düzeyde doğrulukla ayarlanabilir tork değerlerine olanak tanır. Kullanıcı, bilindik Wera tasarımında kanıtlanmış ergonomi ile en iyi üretim kalitesine sahip olur.

Kolay ayar



Gerekli tork değerini elle ayarlamak kolaydır.

Kolay okunabilirlik



Ayarlanan değerini okumak kolaydır.

Ölçüm doğruluğu



Torklama hassasiyeti DIN EN ISO 6789 standardına göre \pm %6 (ürün 1430: \pm %10). Ayarlanan torka ulaşıldığında açık bir şekilde duyulabilir ve hissedilebilir serbest bırakma.

Sınırsız gevşetme torku



Sıkışmış vidaları gevşetmek için sınırsız gevşetme torku.

Çok yönlü



Rapidaptor teknolojisi sayesinde hızlı bits veya lokma değişimi sayesinde çok yönlü.

Chuck-all



Rapidaptor hızlı değiştirilebilir tutucular, Wera seri 1 ve 4'ün yanı sıra DIN ISO 1173-C 6.3 ve E 6.3 standardındaki 1/4" altıgen bağlantılı bitslere uygundur.

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html


Wera - 7445/46/47
05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


7400 Serisi Kraftform Torklu Tornavida

İçeriği ayarla:


7400 Serisi Kraftform Ayarlanabilir Torklu Tornavida (2,5-29,0 in. lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, 7445 x 2.5-11.5 in. lbs.

	05074710001	1x	7445 x 2.5-11.5 in. lbs.
	05074711001	1x	7446 x 11-29 in. lbs.


7400 Serisi Kraftform Pistol Saplı, Ayarlanabilir Torklu Tornavida (25,0-55,0 in. lbs.), Rapidaptor Hızlı Uç Değişirme Mandrenli, 7447 x 25-55 in. lbs.

	05074712001	1x	7447 x 25-55 in. lbs.
---	-------------	----	-----------------------


867/1 TZ TORX® Bits, TX 6 x 25 mm

	05066301001	1x	TX 6 x 25 mm
	05066302001	1x	TX 7 x 25 mm
	05066303001	1x	TX 8 x 25 mm
	05066304001	1x	TX 9 x 25 mm
	05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
	05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
	05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
	05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
	05066315001	1x	TX 30 x 25 mm

867/1 IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 25 mm

	05066274001	1x	6 IP x 25 mm
	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm
	05066284001	1x	20 IP x 25 mm
	05066286001	1x	25 IP x 25 mm
	05066288001	1x	30 IP x 25 mm

840/1 Z Bits, 2 x 25 mm

	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2.5 x 25 mm
	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm

İnternet bağlantısı

https://products.wera.de/tr/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_7445_46_47.html

Wera - 7445/46/47
 05350451001 - 4013288161383

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de