



|                |                          |                         |             |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| GTIN:          | 4013288179852            | Afmetingen:             | 69x20x65 mm |
| Onderdeelnr.:  | 05057425001              | Gewicht:                | 106 g       |
| Artikelnummer: | Bit-Check 12 Stainless 1 | Land van herkomst:      | CZ          |
|                |                          | Goederencode (HS-code): | 82079030    |

- De neerzetbare Bit-Checks overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
- Oplossing voor het vliegroeestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Rapidaptor-houder voor snel verwisselen van bits
- Torsievorm tegen voortijdige slijtage
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op profiel en maat

Neerzetbare Bit-Check met hoogwaardige RVS bits. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroeest wordt voorkomen. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3. Stainless bits voorzien van Wera 'Take it easy'-Toolfinder.

#### Weblink

Wera - Bit-Check 12 Stainless 1  
05057425001 - 4013288179852

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

#### Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

#### RVS met RVS verschroeven!




De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

#### RVS bits



Het RVS gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperking worden ingezet.

#### Vacuüm ijsgehard



Het RVS gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

#### Rapidaptor-houder van RVS




Wordt gemaakt van RVS, waardoor vliegroest bij schroeven aan RVS elementen wordt voorkomen. Biedt verder alle voordelen van de Rapidaptor-technologie.

#### Chuck-all




De Rapidaptor snelwisselhouder is geschikt voor 1/4"-bits conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera verbindings-rij 1 en 4.

#### Rapid-in en self-lock



Zonder aanraking van de schuifhuls kan de bit in de houder gezet worden. Zodra de bit in de schroef gezet wordt, wordt ze automatisch vergrendeld. De bit zit veilig en vast.

#### Rapid-out



Om de bit te wisselen, de schuifhuls naar voren schuiven: het veermechanisme tilt de bit van de magneet op en ontgrendelt het gereedschap. De bit kan zonder problemen eruit gehaald worden. Extra handig: moeiteloos eruit halen zonder hulp, ook bij de kleinste bits.

#### Weblink

Wera - Bit-Check 12 Stainless 1  
05057425001 - 4013288179852

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzer Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Inhoud pakket:

3888/4/1 K Rapidaptor universele bithouder, RVS, 1/4" x 50 mm



05071100001

1x 1/4" x 50 mm



3851/1 TS Bits Phillips, RVS, PH 1 x 25 mm



05071010001

1x PH 1 x 25 mm

05071011001

1x PH 2 x 25 mm



3855/1 TS Bits Pozidriv, RVS, PZ 1 x 25 mm



05071020001

1x PZ 1 x 25 mm

05071021001

1x PZ 2 x 25 mm



3867/1 TS TORX® Bits, RVS, TX 15 x 25 mm



05071033001

1x TX 15 x 25 mm

05071034001

1x TX 20 x 25 mm

05071035001

1x TX 25 x 25 mm

05071037001

1x TX 30 x 25 mm



3840/1 TS Zeskant Bits, RVS, 3 x 25 mm



05071073001

1x 3 x 25 mm

05071074001

1x 4 x 25 mm

05071075001

1x 5 x 25 mm



Weblink

Wera - Bit-Check 12 Stainless 1  
05057425001 - 4013288179852

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de