



<b>GTIN:</b>	4013288179951	<b>Afmetingen:</b>	160x100x55 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05057450001	<b>Gewicht:</b>	486 g
<b>Artikelnummer:</b>	Bit-Safe 43 Universal 1	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- De Bit-Checks in stoffen etui overtuigen door hun hoge functionaliteit op beperkte ruimte
- Bits in torsievorm (T) tegen vroegtijdige slijtage
- Universele houder met RVS huls
- Extreem harde bits, voor universeel gebruik

43-delig. Robuust stoffen etui met bits voor universeel gebruik. 1 universele houder 899/4/1 K met RVS huls, veerring en krachtige permanente magneet, voor opname in de schroefmachine of in de boorkop van de elektronisch geregelde boormachine.

**Weblink**

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Bit-Safe



Met de nieuwe Bit-Safes beschikt de gebruiker uit uitgebreide bit- en houder-assortimenten in een compact stoffen etui dat ook nog eens vriendelijk is voor de ondergrond.

### TZ-bits



TZ-bits zijn taai-harde met torsiezone. Torsion Bits verzachten draaimomentpieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur verhoogd.

### Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

### Universele houder met RVS-huls



Met veerring en krachtige permanente magneet voor uitermate veilige positionering van de bit in de houder.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


# Bit-Safe 43 Universal 1, 43-delig

## Bit-Checks / Bit-Safes Universal



### Inhoud pakket:

#### 899/4/1 Universele bithouder, 1/4" x 50 mm

 05053457001 1x 1/4" x 50 mm




#### 851/1 Z Bits Phillips, PH 2 x 25 mm

 05072072001 1x PH 2 x 25 mm




#### 851/4 TZ Bits Phillips, PH 1 x 50 mm

 05059805001 1x PH 1 x 50 mm  
05059810001 2x PH 2 x 50 mm




#### 855/1 Z Bits Pozidriv, PZ 1 x 25 mm

 05072080001 2x PZ 1 x 25 mm  
05072082001 5x PZ 2 x 25 mm  
05072084001 2x PZ 3 x 25 mm




#### 855/4 TZ Bits Pozidriv, PZ 1 x 50 mm

 05060005001 1x PZ 1 x 50 mm  
05060010001 2x PZ 2 x 50 mm




#### 867/1 TORX® Bits, TX 10 x 25 mm

 05066485001 3x TX 10 x 25 mm  
05066486001 4x TX 15 x 25 mm  
05066487001 4x TX 20 x 25 mm  
05066488001 4x TX 25 x 25 mm  
05066490001 4x TX 30 x 25 mm  
05066491001 1x TX 40 x 25 mm




#### 867/4 Z TORX® Bits, TX 10 x 50 mm

 05060132001 1x TX 10 x 50 mm  
05060133001 1x TX 15 x 50 mm  
05060134001 1x TX 20 x 50 mm  
05060135001 1x TX 25 x 50 mm  
05060137001 1x TX 30 x 50 mm  
05060138001 1x TX 40 x 50 mm



#### Klittenbands 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)