

# Bit-Check 10 Impaktor 1, 10-delig

## Bit-Checks Impaktor



<b>GTIN:</b>	4013288156785	<b>Afmetingen:</b>	97x65x15 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05057680001	<b>Gewicht:</b>	121 g
<b>Artikelnummer:</b>	Bit-Check 10 Impaktor 1	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82079030

- Verstelbare, meercomponenten Bit-Check
- Impaktor-technologie voor bovengemiddelde standtijden
- Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met moderne impact- en slagschroevendraaiers
- Diamantcoating voor veilige positionering in de schroef
- Houder met ringmagneet houdt ook lange en zware schroeven probleemloos vast

Robuuste Bit-Check van Wera. Bij Bit-Checks heeft u steeds een goed overzicht over het beschikbare gereedschap. Bits die niet nodig zijn voor de werkzaamheden, kunnen in het assortiment worden teruggeplaatst en raken zo niet kwijt. Eenvoudig mee te nemen, bijv. in een borstzak. De Impaktor-technologie zorgt voor een bovengemiddelde gebruiksduur ook onder extreme situaties. Verhoogde wrijvingsweerstand dankzij ruwe diamantdeeltjes op de bitpunt voorkomt het wegglijden uit de schroef. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer. Met ringmagneet om ook lange en zware schroeven eenvoudig op de plaats te houden, ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. Uitermate geschikt voor gebruik in combinatie met conventionele impact- en slagschroevendraaiers. Magneet kan teruggeschoven en daarmee uitgeschakeld worden.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1  
05057680001 - 4013288156785

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bit-Checks Impaktor

### Steeds snel binnen handbereik



Op de werkplek kunt u de Bit-Checks in de buurt neerzetten, waardoor u het gereedschap steeds snel binnen handbereik heeft.

### Verhoogt de productiviteit



Voor het gebruik i.c.m. Impactschroefmachines. Verhoogt de productiviteit bij het werken met Power-Machines (b.v. 18 volt Impactschroefmachine).

### Veel hogere levensduur



Veel hogere levensduur door optimale gebruikmaking van de materiaaleigenschappen in combinatie met de speciaal op de extreme eisen afgestemde geometrieën en hardingsprocessen.

### Impaktor-bits



Voor extreme schroefomstandigheden en impactschroefmachines. Door een mix van de best mogelijke materiaaleigenschappen en door optimaal, voor extreem gebruik, aangepaste geometrieën bereiken de Wera Impaktor gereedschappen uitzonderlijke standtijden. Als extra productvoordeel hebben alle Impaktor-Bits een diamant-coating. De diamant deeltjes reduceren de bijzonder hoge cam-out-krachten die bij machinaal schroeven optreden en zorgen ervoor, dat de bit niet uit de schroef kan uitglijden. De diamant partikels bijten zich in de schroef vast. De noodzakelijke aanpersdruk wordt gereduceerd, waardoor de vermoeidheid bij machinaal schroeven aanzienlijk wordt verminderd.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1  
05057680001 - 4013288156785

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bit-Checks Impaktor

### Torsiezone



Met speciaal op extreme belastingen aangepaste torsiezone, ter ontlasting van de bitpunt.

### Impaktor houder met ringmagneet



De Impaktor houder met ringmagneet houdt extra lange en zware schroeven stevig vast. Hiermee wordt het razendsnel en veilig aanzetten van de schroef mogelijk. Ideaal voor het werken boven het hoofd. Zou de magneet niet nodig zijn bijv. bij werken met metaal, kan deze uit het schroefbereik gehaald en hiermee "uitgeschakeld" worden. Gebruik bij voorkeur voor (Impact) Slagschroefmachines.

### TriTorsion-systeem



De combinatie van de twee torsiezones in de Impaktor houder en de torsiezone in de Impaktor bit leidt tot het zogenaamde TriTorsion-Systeem.

### Take it easy tool finder



Bij de Take it easy-Bit-Checks zijn de bits voorzien van een ring in een kleur (bijv. rood = Phillips) en formaataanduiding, waardoor u steeds snel en makkelijk de juiste bit vindt.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1  
05057680001 - 4013288156785

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Bit-Check 10 Impaktor 1, 10-delig

## Bit-Checks Impaktor




### Inhoud pakket:

#### 897/4 Impaktor R Impaktor houder met spanring en Ringmagneet, 1/4" x 75 mm

 05057676001 1x 1/4" x 75 mm



#### 851/1 IMP DC Impaktor Bits Phillips, PH 2 x 25 mm

 1x PH 2 x 25 mm  
1x PH 3 x 25 mm



#### 855/1 IMP DC Impaktor Bits Pozidriv, PZ 2 x 25 mm

 1x PZ 2 x 25 mm  
1x PZ 3 x 25 mm



#### 867/1 IMP DC Impaktor TORX® Bits, TX 20 x 25 mm

 1x TX 20 x 25 mm  
1x TX 25 x 25 mm  
1x TX 30 x 25 mm



#### 840/1 IMP DC Impaktor Zeskant Bits, 4 x 25 mm

 1x 4 x 25 mm  
1x 5 x 25 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1  
05057680001 - 4013288156785

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)