

# 8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm



## De Zyklop Speed-ratel, 1/4"



<b>GTIN:</b>	4013288128034	<b>Afmetingen:</b>	152x35x35 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05073260001	<b>Gewicht:</b>	147 g
<b>Artikelnummer:</b>	8000 A SB SiS	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82041200

- Fijne vertanding, daardoor een kleine terughaalhoek van 5°
- Met vrij zwenkbare ratelkop, activering met drukknop en omkeer van werkrichting
- Rotatiemassaconstructie en sneldraaibus met goede grip voor zeer snel werken
- De Zyklop Speed biedt alle voordelen van 5 soorten ratels en is een echte sneldraaier
- Ook als schroevendraaier te gebruiken

Zyklop ratel met 1/4" aandrijving. Dankzij de fijne vertanding met 72 tanden is een geringe terughaalhoek van 5° mogelijk. De ratelkop is vrij draaibaar en kan met de schuifschakelaars aan beide zijden in elk gewenste positie worden vergrendeld. Probleemloos werken met veel ruimte voor uw handen is nu zelfs in zeer krappe of moeilijke te bereiken inbouwsituaties mogelijk. De vaste standen bij 0°, 15° en 90° naar links en rechts zorgen ervoor dat u veilig kunt werken, zonder het risico van het wegglijden van de ratelkop. In de 0°-positie kan de ratel in combinatie met een adapter en bit ook als een reguliere schroevendraaier worden gebruikt. De rotatiemassaconstructie versnelt het schroefproces. De rotatie-symmetrische opbouw van de Krafform handgreep en de vrijloophuls ondersteunen snel heen-en-weer draaien. Dankzij de uitstekend aan de hand aangepaste vorm van de Krafform handgreep worden verwondingen aan de hand zoals blaren en schuurplekken voorkomen. De voor de handgreep toegepaste harde materialen maken snel ompakken mogelijk, zonder dat de huid aan de handgreep blijft "vastplakken". De zachtere antislipzones zorgen voor een verliesvrije overbrenging van grote krachten. Voor 1/4" vierkantdopsleutel en 1/4" adapters met vierkantaandrijving, met kogelvergrendeling.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8000\\_a\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html)

Wera - 8000 A SB SiS  
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## De Zyklop Speed-ratel, 1/4"

### Zyklop "6 in 1"



De ongelooflijk snelle ratel Zyklop Speed met vrij zwenkbare ratelkop en 5 vaste standen



1. Fijntandratel 2. Scharnerratel 3. Haakse ratel 4. Quick-release ratel 5. Krachtratel 6. Schroevendraaier

### Vrij draaibare ratelkop



De ratelkop kan vrij gedraaid worden en kan door de aan beiden kanten aangebrachte schuifknop in elke positie vergrendeld worden. Zo werkt u zelfs in zeer nauwe- of moeilijk bereikbare inbouwsituaties probleemloos en met veel vrije ruimte voor uw hand. De vooraf ingestelde vastzetpunten 0°, 15°, 90° naar links of rechts garandeert veilig werken zonder dat de positie van de ratelkop verandert.

### Echte sneldraaiers



De Zyklop Speed-ratels zijn echte sneldraaiers: De vliegwielconstructie zorgt voor de ongelooflijke versnelling van het schroefproces. De Kraffform-Greep en de vrijloophuls ondersteunen een hoge werksnelheid, vooral wanneer de ratel, door te weinig weerstand, nog niet grijpt.

### Omschakelbaar



Alle Zyklop Speed-ratelsleutels kunnen met behulp van het kartelwiel in elke positie snel en eenvoudig op rechts- of linksom draaien worden omschakeld. Geen omslachtige handelingen, geen tijdverlies!

### Kleine terughaalhoek



De vrij draaibare ratelkop met een fijne vertanding (72 tanden) heeft een kleine terughaalhoek van maar 5°. Deze terughaalhoek maakt snel en nauwkeurig werken in alle situaties mogelijk.

### Schroevendraaier



In de 0°-positie kunnen de ratelsleutels als een normale schroevendraaier worden gebruikt.

### Kogelvergrendeling



De kogelvergrendeling zorgt ervoor dat de doppen en de toebehoren tijdens het werken veilig vast blijven zitten. Een korte druk op de ontgrendelkop en het gereedschap kan vanuit alle standen worden verwisseld.

### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8000\\_a\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html)

Wera - 8000 A SB SiS  
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 8000 A SB Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm

De Zyklop Speed-ratel, 1/4"



Inhoud pakket:

8000 A Zyklop Speed ratel met 1/4"-aandrijving, 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/nl/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8000\\_a\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/nl/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8000_a_sb_sis.html)

Wera - 8000 A SB SiS  
05073260001 - 4013288128034

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)