



<b>GTIN:</b>	4013288188335	<b>Afmetingen:</b>	230x120x82 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05135906001	<b>Gewicht:</b>	845 g
<b>Artikelnummer:</b>	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE draaimomentschroevendraaierset met instelbaar draaimoment
- Instelbare Kraftform VDE draaimomenthandhouder uitsluitend voor Wera VDE-wisselklingen
- VDE-wisselklingen, 154 mm lang
- In robuust vouwetui
- 16-delig

16-delige draaimoment-VDE-wisselklingenset. Inclusief 14 klingen (waarvan 11 met geringere klingdiameter) met geïntegreerde veiligheidsisolatie. Draaimoment-VDE-handhouder met instelbaar draaimoment van 1,2 - 3,0 Nm. Voorzien van ergonomische Kraftform Plus-handgreep; harde gripzones zorgen hierbij voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverdracht.

#### Weblink


Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335



**Individueel getest**




Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens



De Kraftform Kompakt VDE sets zijn, conform IEC 60900, stuk voor stuk bij 10.000 volt getest. De tienvoudig hogere testlast van 10.000 Volt garandeert veilig werken bij de maximaal toegestane spanning van 1.000 Volt.

**Greep-/wisselklingsysteem – Kraftform Kompakt VDE**




Het greep-/wisselklingsysteem staat razendsnel wisselen van de kling toe en biedt zo talloze toepassingen.

**Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens**




Goede afleesbaarheid van de schaal. Precisie  $\pm 6\%$  conform Norm EN ISO 6789.

**Kraftform greep met instelbaar draaimoment voor elektriciens**




Eenvoudig met de hand in te stellen draaimoment.

**Hoor- en voelbaar kliksignaal**




Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van het draaimoment.

**Kling plaatsen**



Afhankelijk van de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, plaatst u een geïsoleerde wisselkling met het vereiste aandrijfprofiel of een schakelkastsleutel in de greephouder.

**Kling verwijderen**



Door de bedieningsknop omlaag te trekken en deze in die stand te houden, ontgrendelt u de blokkering en kunt u de wisselkling resp. schakelkastsleutel verwijderen.

**Weblink**

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Inhoud pakket:

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm





817 VDE handhouder, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 154 mm


 05003414001<sup>1)</sup> 1x PH 2 x 154 mm



1) Uitlopend artikel

Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm


 05003455001<sup>1)</sup> 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001<sup>1)</sup> 1x PZ 2 x 154 mm



1) Uitlopend artikel

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm


 05003447001<sup>1)</sup> 1x # 1 x 154 mm

 05003448001<sup>1)</sup> 1x # 2 x 154 mm



1) Uitlopend artikel

Kraftform Kompakt VDE 67 i, TX 10 x 154 mm


 05003431001<sup>1)</sup> 1x TX 10 x 154 mm




1) Uitlopend artikel

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001<sup>1)</sup> 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001<sup>1)</sup> 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001<sup>1)</sup> 1x TX 25 x 154 mm



1) Uitlopend artikel


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm


 05003400001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm




1) Uitlopend artikel

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003406001<sup>1)</sup> 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003407001<sup>1)</sup> 1x 0.8 x 4 x 154 mm

 05003408001<sup>1)</sup> 1x 1 x 5.5 x 154 mm



1) Uitlopend artikel

Weblink

**Weblink**

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Inhoud pakket:

Serie 7400 Kraftform instelbare Momentschroevendraaier (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm





817 VDE handhouder, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001<sup>1)</sup> 1x PH 2 x 154 mm

<sup>1)</sup> Uitlopend artikel


Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm


 05003455001<sup>1)</sup> 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001<sup>1)</sup> 1x PZ 2 x 154 mm

<sup>1)</sup> Uitlopend artikel


Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001<sup>1)</sup> 1x # 1 x 154 mm

 05003448001<sup>1)</sup> 1x # 2 x 154 mm


<sup>1)</sup> Uitlopend artikel


Kraftform Kompakt VDE 67 i, TX 10 x 154 mm


 05003431001<sup>1)</sup> 1x TX 10 x 154 mm

<sup>1)</sup> Uitlopend artikel

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001<sup>1)</sup> 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001<sup>1)</sup> 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001<sup>1)</sup> 1x TX 25 x 154 mm


<sup>1)</sup> Uitlopend artikel


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm


 05003400001<sup>1)</sup> 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm

<sup>1)</sup> Uitlopend artikel

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003406001<sup>1)</sup> 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003407001<sup>1)</sup> 1x 0.8 x 4 x 154 mm

 05003408001<sup>1)</sup> 1x 1 x 5.5 x 154 mm

<sup>1)</sup> Uitlopend artikel

Klittenbandset 70, 50 x 70 mm

1x 50 x 70 mm



Weblink

Uitlopend artikel

**Weblink**

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)